



www.displaymedia.gr

ΥΛΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Κατάλογος Υλικών & Μηχανημάτων Ψηφιακής Εκτύπωσης Μεγάλου μεγέθους



• Μελάνια Ψηφιακής Εκτύπωσης •



Aurora ECO Μελάνι made in EU



Eco μελάνι κατάλληλο για Roland, Mutoh, Mimaki
για κεφαλές Epson DX4, DX5, DX6, DX7.

Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου, κασσέτες 440 ml με chip & Σακούλες 1lt.

Δεν χρειάζονται νέα προφίλ. Ελάχιστη μυρωδιά, αντοχή στον ήλιο εφάμιλλη του original.

Aurora Mild Μελάνι - made in EU

Mild μελάνι κατάλληλο για Mimaki (JV3, JV33, CV30 series & JV5)
& Mutoh Spitfire εκτυπωτές.

Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου,

κασσέτες 440 ml με chip & σακούλες 1lt.



PRMS Mild solvent Ink

Mild μελάνι κατάλληλο για Epson DX4/ DX5/ DX6,
για Mimaki(JV3 & JV5) και άλλους εκτυπωτές.

Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου & κασσέτες 440 ml με chip & Σακούλες 1lt.



PRLS Seiko Ink/ HP 8000/ 9000/ 10000/ OCE6060

Light solvent μελάνι, κατάλληλο για Seiko Color Painter 64s - 100, V64S, HP 9000/10000
και OCE6060. Διατίθεται σε κασσέτα με chip, σακούλα 1 λίτρου και σε μπουκάλι 1 λίτρου.



Epson SC30610-50610

Eco solvent ink, κατάλληλο για Epson SC30610/50610

Διατίθεται σε κασσέτα 700ml με chip & σακούλα 1lt.

για bulk σύστημα με decoder.



Epson GS6000 ink

Μελάνι κατάλληλο για Epson GS6000. Διαθέσιμο σε σακούλες 1 λίτρου.

OCE & FUJI UV ink

Μελάνι κατάλληλο για Oce Arizona & Fuji Acquity.

Διαθέσιμο σε σακούλες 1 & 2 λίτρων με chip, έτοιμες για χρήση

• Συστήματα Refill & Επαναγεμιζόμενα •

• Επαναγεμιζόμενες απλές κασσέτες ή με φλοτέρ για οικονομικότερες εκτυπώσεις. Διατίθενται για Roland, Mutoh, Mimaki κ.α εκτυπωτές.

• Bulk σύστημα με σακούλες 1 λίτρου & με μπουκάλια
Για Mimaki, Mutoh, Roland & Epson GS6000, SC30610 κ.α



Bulk σύστημα
με σακούλες 1 λίτρου



για Roland
& Mimaki



για Mutoh

Κοπτικά Χρωματιστά Βινύλια

Μονομερικά Ζετίας, Πολυμερικά 7ετίας, Φωτεινά Αυτοκόλλητα, Αμμοβολές, Αντανακλαστικά, Ειδικά Υλικά

Για όλες τις εφαρμογές



Μονομερικά Ζετίας

ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ



Αυτοκόλλητα μονομερικά, 75 μίς, μέσης διάρκειας (3 έτη), κατάλληλα για επίπεδες επιφάνειες. Διαθέσιμα σε πολλά χρώματα. Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x50m).



ΑΡΙΣΤΑ ΣΕ
ΚΟΠΗ

Πολυμερικά 7ετίας

Αυτοκόλλητα πολυμερικά, 60 μίς, υψηλής διάρκειας (7 έτη), κατάλληλα για ελαφριά καμπύλες επιφάνειες. Διαθέσιμο σε 30 gloss & 20 matte χρώματα. Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x50m)



Αμμοβολές

Πολυμερικές Αμμοβολές 5ετίας, 80 μίς είναι και εκτυπώσιμες. Διαθέσιμη διαστάση : 122 cm.


Φωτεινά

Πολυμερικά βινύλια 75 μίς, για φωτεινές επιγραφές, αντοχής 5-7 έτη. Διαθέσιμα σε 10 χρώματα.




Ειδικά Υλικά

Καθρέπτης, αντακλαστικά. φωσφορίζοντα, μεταλλικά χρώματα, carbon κ.α. Διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις



Ταινία μεταφοράς

Εύκολη στην τοποθέτηση, πάχους 100mic. Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x100 m)



• Υλικά θερμομεταφοράς για solvent, UV & sublimation •

FOREVER
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

Βαμβακερά
& Νάυλον T-shirts

- Υλικά εκτύπωσης και κοπής για θερμομεταφορά, για t-shirts, κτλπ
- Solvent Dark 111 για σκούρα μπλουζάκια (0,50x25m)
- Solvent Transparent για λευκά μπλουζάκια (0,50x25m)
- Flex & Flocco σε μέτρα
- Ρολλά για κοπή
- Ταινία θερμομεταφοράς solvent

ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ



• Οικονομική Σειρά Μονομερικών Αυτοκόλλητων •

OV1131G & OV1131M

Λευκό μονομερικό gloss ή ματ αυτοκόλλητο, 100mic, μικρής διάρκειας (1-2 χρόνια) με permanent κόλλα, κατάλληλο για βιτρίνες και επίπεδες επιφάνειες. Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.76m, 1.06m, 1.37m, 1.52m, (x50m)

OV1131G bubble free Λευκό μονομερικό gloss αυτοκόλλητο, bubble free. Διαθέσιμη διάσταση: 1.37m

OV3131

Μονομερικό, gloss αυτοκόλλητο, 100mic με removable λευκή κόλλα, μικρής διάρκειας. Διαθέσιμη διάσταση : 1.06m, 1.37 (x50m)

OV2131G

Λευκό μονομερικό gloss αυτοκόλλητο, με μαύρη κόλλα, μικρής διάρκειας. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.06m, 1.27m (x50m)



OL120M & OLA120G πλαστικοποίηση

Μονομερική πλαστικοποίηση 100 mic, ματ ή γυαλιστερή μικρής διάρκειας (1-2 έτη). Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.76m, 1.06m, 1.37m, 1.52m, (x50m)



• Μουσαμάδες •

PF3144/ 440gr laminated ματ

Για απλές εκτυπώσεις μικρής διάρκειας (1 έτους), εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Οικονομική λύση. 500x500 D. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.06m, 1.37m, 1.60m, 2.20m



OK250/ 440gr Blockout (διπλής όψης)

Πολυ λείος, πολύ καλή εκτύπωση, κυρίως για εσωτερικούς χώρους. Αντοχής 2 έτη, 300x500 D Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.10m, 1.37m, 1.60m, 1.80m



SC 510M/ 510gr

Επιστρωμένος μουσαμάς 2 ετίας, ματ, βάρους 510 γραμμαρίων. Καλή δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D). Κατάλληλος για εξωτερική χρήση. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.06, 1.37m, 1.60m, 2.20m

FG 510M/ 510gr

Επιστρωμένος μουσαμάς ματ, βάρους 510 γραμμαρίων, υψηλής αντοχής. Μεγάλη δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D). Κατάλληλος για εξωτερική χρήση, επιγραφές, τελάρα. (3 έτη).



OV1018/ 510gr

Φωτεινός επιστρωμένος μουσαμάς ματ, βάρους 510 γραμμαρίων, υψηλής αντοχής. Δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D). Κατάλληλος για φωτεινές επιγραφές με διάρκεια. 3 έτη) Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.37m, 1.60m

• Δίχτυ - One Way - Σημαιοπανο •



MG 113P

Δίχτυ με φορέα, 360 γραμμάρια, 1000x1000 D. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.37m & 1.60m (x50 m)

One Way Vision -OVW15 premium

Με φορέα, 1,6mm, hole, 2 έτη αντοχή. Εύκολη αποκόλληση. Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.98m, 1.37m, 1.52m (x50m)



Σημαιοπανο EODX

Σημαιοπανο με φορέα, 230 γραμμάρια. Εύκολη αποκόλληση. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m, 1.52m (x50m)



• PVC & Graphic Art Foam Board - Αφρώδη Υλικά •

Κατάλληλα για εκτύπωση σε UV μηχανές & για λαμινάρισμα.

- Art Foam σε φύλλα 1.22 x 2.44m & 1.00x1.40m . Πάχος 5mm και 10mm. Συσκευασία 20 & 10 τεμαχίων αντίστοιχα.
- PVC σε διάσταση 1.22*2.44 σε πάχη 3mm & 5mm.

• Οικολογικό άκαμπτο υλικό •

DISPLAY BOARD για εσωτερική χρήση που αντικαθιστά το PVC - Forex

Είναι κατασκευασμένα από φιλικό προς το περιβάλλον πολτό ξύλου. Αυτά τα διπλής όψης Display Boards είναι ιδανικά για υψηλής ποιότητας εκτυπωμένα προϊόντα, όπως επιγραφές, κιόσκια πωλήσεων και άλλες λύσεις POS.

Κατάλληλα για εκτύπωση σε UV μηχανές & για λαμινάρισμα Σε φύλλα 1.22 x 2.44m. Πάχος 2mm & 3mm



NEO - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ: • ΣΕ ΝΕΟΝ ΧΡΩΜΑΤΑ • ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
• ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΟΛΛΑΣ
• ΚΑΙ ΓΙΑ PIGMENT ΜΕΛΑΝΙΑ !

• Φωτογραφικά Χαρτιά & Πολυπροπυλένιο •

Φωτογραφικό χαρτί (gloss & mat 220 γραμ.)

Τέλεια εκτύπωση με ζωηρά χρώματα και λεπτομέρειες. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m, 1.52m (x30m)

Πολυπροπυλένιο semimat

Ιδανικό για Roll up ή χρήση αντί για χαρτί, επειδή δε σκίζεται. Ελαφρύ, άσπογη εκτύπωση. Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m (x30m). Διαθέσιμο με γκρι ή λευκή πλάτη.

PVC pop up film 0,34mm

Κατάλληλο για αράχνες, pop up stands, promotion tables. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.07m, 1.27m (x30m)



• Καμβάδες - Ειδικά υλικά - Μαγνήτης •

Βαμβακερός Καμβάς (CYG & CYS 3500)

Καμβας gloss ή semi mat, βαμβακερός, 400 γραμμαρίων, πολύ καλή εκτύπωση, ιδανικός για τελαρώματα & έργα ζωγραφικής. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m και 1.52m. Μήκος ρολλού 18m.

Οικονομικός Βαμβακερός Καμβάς (360 grams)

Καμβάς ματ, 360 γραμμάρια κατάλληλος για εκτύπωση και σε UV μηχανήματα. Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m Μήκος ρολλού 30m.

Cloth Banner Απομίμηση καμβά για οικονομική λύση. Διάσταση 1,27m. Μήκος 50m.

Phototex Επανατοποθετούμενο αυτοκόλλητο με υφασμάτινη υφή για αλλαγή της εκτύπωσης. Διαθέσιμη διάσταση: 1.27m ή 1.52m, (x30m). Εύκολη εφαρμογή και ως ταπετσαρία.

Backlit Film Για φωτεινά σημεία όπως Lightbox κτλπ. Διαθέσιμη διάσταση : 1.27m (X30m)

Μαγνήτης Εκτυπώσιμος μαγνήτης με χάρτινο φορέα. Διαθέσιμη διάσταση : 0.61m (X25m)
• 0.60mm για απλές εφαρμογές • 0.75mm για αυτοκίνητα !



• Ταπετσαρίες με χάρτινο φορέα •

Ταπετσαρίες επικόλλησης, με γλουτολίνη ή με ειδική πάστα σε διάφορες υφές. (απλή, χιόνι, δέρμα, άμμος κτλ.). Ιδανικές για διακόσμηση κατοικιών, καταστημάτων κτλπ. Διαθέσιμη διάσταση 1.07m. Μήκος ρολλού 30m

NON WOOVEN σε 4 υφές: Decosand, Decoleather, Decodrifty, Decoshell. Διάσταση 1.07*50m





• Ευρωπαϊκά υλικά Πλαστικοποίησης •



6534 & 6535 UV

Μονομερική 70 mic, gloss και mat μικρής διάρκειας (2 έτη) με UV
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.04m, 1.37m, 1.60m (x50m)

6505 UV & 6504 UV

Μονομερική 70 mic, gloss και mat πλαστικοποίηση, μέσης διάρκειας (3 έτη),
με προστασία UV. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.04m, 1.37m, 1.60m, (x50m)



6705 & 6704 (gloss)

Πολυμερική 70 mic, mat & gloss
πλαστικοποίηση, μεγάλης διάρκειας (5 έτη),
κατάλληλη για ελάφρα καμπύλες επιφάνειες.
Διαθέσιμες διαστάσεις:
1.04m, 1.37m, (x50m)



6804

Χυτή πλαστικοποίηση 30 mic, high gloss, υψηλής αντοχής (4 έτη),
κατάλληλη για καμπύλες επιφάνειες.
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m, (x50m)

6850

Antigraffiti UV protected, πλαστικοποίηση gloss, 36 mic, υψηλής
ευκρίνειας, ζετίας. Κατάλληλη και για πλαστικοποίηση one way
vision. Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m & 1.53m (x50m)

6510

Πλαστικοποίηση δαπέδου 100 mic. 3 μήνες αντοχή.
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)



• UV Υγρή πλαστικοποίηση- Clear Aqua •

Υγρή πλαστικοποίηση κατάλληλη για προστασία αυτοκολλητών και μπάνερ.
Εφαρμογή με ρολλό ή πινέλο. Αραιώνεται με νερό. Διαθέσιμη σε mat & semigloss. Συσκευασία ενός ή 4 λίτρων.



EZ CLING

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ή ΛΕΥΚΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ !

Δεν θέλει κόλλημα, τοποθετείται & αφαιρείται πολύ εύκολα. Για UV & SOLVENT




**Ευρωπαϊκά οικολογικά Χαρτιά Πόστερ
για Eco & Mild Solvent, Hard Solvent, UV & Latex !**

Cham Paper Group

Registered
Latex Developer

VISUALJET

Ελβετικά χαρτιά με ειδική επεξεργασία, που το μελάνι
απορροφάται ομοιόμορφα, παράγοντας έτσι μια ομοιόμορφη εκτυπώμενη εικόνα.



- Φωτογραφική ποιότητα εκτύπωσης χωρίς γραμμές (banding), για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Εξαιρετική εκτύπωση & σε eco solvent εκτυπωτές
- Εξαιρετικό στέγνωμα με σεμι ματ υφή

Διαθέσιμες διαστάσεις :	140 γραμμάρια: 1.07, 1.37, 1.62
	200 γραμμάρια: 1.07 & 1.37

Ποιοτικά Ευρωπαϊκά αυτοκόλλητα με την καλύτερη σχέση τιμής/ απόδοσης



• Μονομερικά Αυτοκόλλητα Ψηφιακής Εκτύπωσης •

6130P - 6130R - 6131R - 6132R

Αυτοκόλλητα gloss και ματ, 100 mic με λευκή κόλλα, αντοχής 2 χρόνια.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.05m, 1.37m, 1.62 (x50m)

6170P - 6171P

Αυτοκόλλητο 100 mic, με αντοχή 3 χρόνια.
Διατίθεται σε gloss ή ματ, με permanent λευκή κόλλα.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.05m, 1.37m, 1.62m, (x50m)



6150RG - 6150PG - 6151PG

Αυτοκόλλητα gloss & matte 100 mic, με αντοχή 3 χρόνια.
Με remonable λευκή κόλλα ή permanent γκρι κόλλα.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.05m, 1.37m, 1.62m, (x50m)



6045 Wall Art

Αυτοκόλλητο ειδικά για τοίχους, ταβάνια. γυφτοσανίδες & δύσκολες επιφάνειες, ακόμα και με κούρμπες, με πολύ δυνατή γκρι κόλλα, 4 ετίας ματ.

Διάσταση ρολού 1.37 *50μέτρα



• Πολυμερικά Αυτοκόλλητα Ψηφιακής Εκτύπωσης •

6005PE - 6005PG

Gloss αυτοκόλλητο, με λευκή ή γκρι κόλλα για εφαρμογές μεγάλης διάρκειας (7 χρόνια), σε επίπεδες και ελαφρά καμπύλες επιφάνειες, π.χ σε κάλυψη αυτοκινήτων. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.04, 1.37m (x50m).

6056PE Translucent για φωτεινές επιγραφές (75mic), ματ 7ετίας, 1.37m.

F605P Πολυμερικό αυτοκόλλητο gloss, 7ετίας με τεχνολογία Air Flow
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)



F608P 3D Πολυμερικό λεπτό αυτοκόλλητο με γκρι κόλλα, gloss 55 mic.
Διαθέτει τεχνολογία Air Flow (Bubble Free). Κατάλληλο για κάλυψη οχημάτων, μεγάλης αντοχής (7 έτη). Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)



• One Way Vision •

5295PE Μονομερικό διάτρητο αυτοκόλλητο, 160 mic με 1.6mm διάμετρο, υψηλής ποιότητας, 2 έτη. Διαθέσιμη διαστάση : 1.37m (x50m)

• Αυτοκόλλητες Ταπετσαρίες με Υφές •

PVC αυτοκόλλητες 100 mic ταπετσαρίες με υφές όπως δέρμα, άμμο, καμβά κ.α
Διαθέσιμη διαστάση : 1.37m (x30m)



• Κοπτικά Ξακρίσματος υλικών ψηφιακών εκτύπωσης •

Επιδαπέδια & επιτραπέζια κατάλληλα & για κοπή Foam board ,πλέξι γκλας, γυαλιού, αλουμινίου

TRIMALCO
LARGE FORMAT CUTTERS
MADE IN GERMANY



Europa

Trimmer σε διάφορες διαστάσεις για κοπές ακριβείας σε οικονομική τιμή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι λεπίδων καθώς και τροχός κοπής για υφάσματα.

Nemesis

Επιτραπέζιο σύστημα κοπής με μοχλούς ανύψωσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι λεπίδων καθώς και τροχός κοπής για υφάσματα. Δυνατότητα εφαρμογής σε οποιαδήποτε επιφάνεια



Apollo

Κοπτικό κάθετης κοπής, μεγάλης απόδοσης & ακρίβειας. Πραγματοποιεί καθαρές κοπές, χωρίς σκόνης. Συνοδεύεται από απλή λάμα κοπής (χαρτόνι, καρρα, κλπ). Διατίθεται και με λάμα κοπής για ακρυλικό ή για αλουμίνιο & εργαλείο για κοπή "V". Έχει μηχανισμό στήριξης του υλικού, με οδηγούς για επαναλαμβανόμενες κοπές & laser.

Kronos



Γενικής χρήσης μεταφερόμενο κοπτικό το οποίο διαθέτει ράγα κοπής για μεγαλύτερη ακρίβεια. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό ανύψωσης, ο οποίος επιτρέπει την κοπή υλικών με μήκος μεγαλύτερο του μηχανισμού!

• Πρέσες Θερμομεταφοράς •




HP3804D

Χειροκίνητη ψηφιακή πρέσα Θερμομεταφοράς, με αυτόματο μαγνητικό ανοίγμα & αυτόματη μέτρηση χρόνου. Μέγιστη θερμοκρασία 250 βαθμοί

Διάσταση πλάκας 40*50

FZLC-B1



Αυτόματη ψηφιακή πρέσα Θερμομεταφοράς, που λειτουργεί με αέρα. Μέγιστη θερμοκρασία 250 βαθμοί

Διάσταση πλάκας 40*50

• Λογισμικό Εκτύπωσης (RIP) •

Shiraz
Rip Software

Εύχρηστο, ευέλικτο και οικονομικό Rip Software σε διάφορες εκδόσεις για τους περισσότερους εκτυπωτές της αγοράς (EPSON, HP, CANON, ROLAND, MUTOH, MIMAKI, SEIKO κ.α)

Κάρτες υλικών

Για την εύκολη κατηγοριοποίηση υλικών



Κλιπ ρολλών

Για σωστό κράτημα των υλικών σας



Σπάτουλες



Ρολλό πίεσης




Βάση Σπάτουλας



Βάσεις Ρολλών




Επιφάνεια Κοπής & Κοπίδια



Επιφάνειες για κοπή υλικών Σε διαστάσεις (1,22x2,44m κ.α).

Χάρακες & Οδηγοί Κοπής



Σε διάφορες διαστάσεις

Κοπή PVC & Art Foam & Στυλοί Κοπής



Γάντια Απλά - Car wrap - Αντιστατικά



Scrappers - Μαγνήτες - Βουρτσες



Τσαντάκια με σετ εργαλείων



Μικροεργαλεία - Ταινίες - Hangers





1600 Warm

• Μηχανές Πλαστικοποίησης •

Μηχανή ψυχρής πλαστικοποίησης, 160cm διάστασης, με θερμοκρασία στον επάνω κύλινδρο 60 βαθμούς, για πολυμερισμό.

- Κύλινδροι εξ' ολοκλήρου απο σιλικόνη.
- Εύκολη αλλαγή ρολλών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγιστη διάσταση	1600mm	Διάμετρος κυλίνδρων	120mm
Μέγιστη Ταχύτητα	7m/min	Δύναμη Μοτέρ	90W
Μέγιστο άνοιγμα κυλίνδρων	25mm	Ηλεκτρική Ενέργεια	1NPE 220V 2A 1NPE 110V 13A
Μέγιστη Θερμοκρασία	60°C		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	2200*630*110mm	ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	220kg



PLASTGrommet®

• Μηχανές Τρούκς & Αναλώσιμα •

Χειροκίνητη πρέσσα HPS 025

Χειροκίνητη Ευρωπαϊκή μηχανή για πλαστικά τρούκς. Υψηλής ποιότητας, με ελάχιστη δύναμη στη χρήση, χωρίς τρύπημα πρώτα. Συνοδεύεται από 250 πλαστικά τρούκς διαμέτρου 12mm (δεν σκουριάζουν και είναι οικολογικά).



Μεγάλη αντοχή στο τράβηγμα



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- UV
- Δεν σκουριάζει
- Σχεδόν αόρατο
- Οικολογικό



Ημιαυτόματη πρέσσα Queen

- Με μία κίνηση κάνει την τρύπα ενώ παράλληλα τοποθετεί το πλαστικό τρούκ.
- Ίδανική για μουσαμάδες και πλαστικά υλικά
- Με προστατευτικό κάλυμμα.
- Μπορεί να δουλέψει με 3 μεγέθη τρούκς
- Δουλεύει με αέρα, προεραϊκά παίρνει βάση με ροδάκια



Ημιαυτόματη Πρέσσα TIDY 41 PRESS

- Λειτουργεί με αέρα
- Μικρή σε διαστάσεις
- Βάρος μόνο 7 κιλά
- Εύκολη εφαρμογή



Πλήρως Αυτόματη μηχανή Evolution

- Γρήγορη & Αξιόπιστη, με πλήρως αυτόματη τοποθέτηση πλαστικών τρούκς με μια κίνηση
- Ένδειξη Laser για ακριβή τοποθέτηση.
- Διαθέσιμο σε διαστάσεις Ø12 mm ή Ø16 mm.
- Ρυθμιζόμενοι Οδηγοί τοποθέτησης: Απόσταση από την άκρη & μεταξύ των τρούκς.
- Η μηχανή είναι με μεταλλική βάση & ροδάκια
- Η πρέσσα απαιτεί πνευματική σύνδεση

Hand Press C-STEP 2

Χειροκίνητη μηχανή για μεταλλικά τρούκς.

Εφαρμογή με μια κίνηση! Διαθέσιμη & με μετρητή απόστασης & με τρούκς.



• Ανταλλακτικά εκτυπωτών •

Διαθέτουμε ανταλλακτικά για τα περισσότερα μοντέλα εκτυπωτών όπως Roland, Mutoh, Mimaki, Epson, Seiko/HP/OCE, Xerox, A-Starjet, Azon, Displayjet κ.τ.λ.π. καθώς και για κοπτικά μηχανήματα, όπως Summa, Graphtec, Roland, Mimaki κ.α.

Κεφαλές, damper, caps, linear encoder strips, wipers, σφουγγαράκια, κοπίδια (blades), αντλίες, καθώς και μπατονέτες-υγρά καθαρισμού, είναι μόνο μερικά από τα είδη που διαθέτουμε



Υψηλή Ταχύτητα έως 30τμ²/ώρα/4 pass
 Με μία ή δυο κεφαλές EPSON!
 displayJet



ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Eco Solvent & Sublimation

• 1.60m • 1.80m •
 • 2.50m • 3.20m •

MAX
30m²/h



Variable dot 3 Stage Heater Max Resolution 1,440 dpi LED 4-Color 8-Color

Όνομα Μοντέλου	TE1612	PL-1850	PL-1950	PL-2650	PL-3300	
Αριθμός κεφαλών	Δυο κεφαλές EPSON	δυο κεφαλές EPSON	δυο κεφαλές EPSON	δυο κεφαλές EPSON	δυο κεφαλές EPSON	
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	1620mm	1620mm	1820mm	2600mm	3200mm	
Ταχύτητα Εκτύπωσης	720 x 720dpi (4pass) 12m ² /H	720 x 720dpi (4pass) 17m ² /H	720 x 720dpi (4pass) 32m ² /H	2pass 60m ² /H	2pass 66.4m ² /H	
	720 x 1080dpi (6pass) 9m ² /H	720 x 1080dpi (6pass) 13m ² /H	720 x 1080dpi (6pass) 26m ² /H	3pass 43m ² /H	3pass 45m ² /H	
	720 x 1440dpi (8pass) 6m ² /H	720 x 1440dpi (8pass) 10m ² /H	720 x 1440dpi (8pass) 20m ² /H	4pass 35m ² /H	4pass 36m ² /H	
Μελάνι	Είδος Μελανιού	Eco solvent μελάνι/dye sublimation μελάνι				
	Χωρητικότητα	6 χρώματα (CMYKMLC) (προερατικά bulk system)	4 χρώματα (CMYK) *2 κασέτες 220ml	4 χρώματα (CMYK)*2 κασέτες 220ml		
Υλικά	Ύψος Κεφαλής	1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm				
	Μέγιστο βάρος υλικού	50kg	75KG	75KG	100KG	150KG
	Είδη Υλικών	Αυτοκόλλητα, Μουσαμάς, Πολυπροπυλένιο, Χαρτί, Καμβάς, One way vision, Φωτογραφικό Χαρτί κ.α.				
Υψηλή ανάλυση	Τρεις τυποι enclosure (wave), EPSON Variable Dot Technology, min 3.5pl					
Take up System	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται				
Μέθοδος Στεγνώματος	Τρεις έξυπνοι θερμαντήρες (μπροστά, στη μέση και πίσω)					
Μέθοδος Στεγνώματος	Θερμαντική πλάκα	Θερμαντική πλάκα	Ανεμιστήρες			
Βέργα Καθοδήγησης	Famous brand : HIWIN from Taiwan					
Μέθοδος Επικοινωνίας	USB 2.0 (480m/s)					
Πρόγραμμα Rip	Standard PHOTO PRINT DX RIP SOFTWARE					
Τάση ρεύματος	AC 110 V ± 10 %, AC 220 V ± 10 %, 50 / 60 ± 1Hz					
Συνθήκες Λειτουργίας	Temperature : 20°C – 35°C ; Humidity : 35%RH – 65%RH					
Κατανάλωση ρεύματος	600W	600W	800W	800W	1200W	
Διαστάσεις Εκτυπωτή (W x D x H)	2560 X 650 X 1250mm	2560 X 650 X 1250mm	3216 X 762 X 956mm	L3560mm * W847mm * H1310mm	4790 X 1070 X 1760mm	
Διαστάσεις Κιβωτίου	3665mm * 1120mm * 920mm	L2770mm * W750mm * H730mm	3216 X 762 X 956mm	L3644mm * W860mm * H730mm	L4440mm * W950mm * H1460mm	
Καθαρό Βάρος	150KG	180KG	190KG	330KG	400KG	

AZON[®]
azonprinter.com

• Εκτυπωτές UV & Tex Pro •



TEX PRO



Τετράχρωμη εκτύπωση και λευκό σε
A3 (0,30*0,80cm)

- Αυτόματη ευθυγράμμιση κεφαλής
- Γυαλιστερό ή & λευκό χρώμα
- Εκτύπωση σε όλα τα υλικά
- Μέγιστο ύψος 200mm
- Κατασκευή με τραπέζι αέρα
- Εκτύπωση με ένα πέρασμα



Απευθείας εκτύπωση
σε t shirts & ύφασμα

- Εκτύπωση σε οποιοδήποτε ύφασμα
- Μέγιστη ανάλυση 1440x1440
- Τραπέζια που αλλάζουν



AURORA
THE INK EXPERTS



AZON[®]
azonprinter.com


Cham Paper Group
EXTERIO

DISPLAY
STAND^{gr}
by Displaymedia

BORDEAUX[™]
DIGITAL PRINTink
FOR BETTER PRINTING

*display*Jet


PLASTGrommet[®]

THE **KAZ** GROUP
Member of the Koehler Paper Group


Shiraz
Rip Software

FOREVER[®] 
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

TRIMALCO
LARGE FORMAT CUTTERS
www.trimalco.com MADE IN USA OF

Επισκεφθείτε το ανανεωμένο μας website
www.displaymedia.gr
για να δείτε τα προϊόντα μας, τις προσφορές του μήνα, νέα, βίντεο κτλπ

DISPLAY
MEDIA

Σουλίου 46- Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ 173 42
Τηλ 210 9946896-8, 210 9931470 • Fax 210 9931445
www.displaymedia.gr | email sales@displaymedia.gr