

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ  
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ



[www.displaymedia.gr](http://www.displaymedia.gr)

Αυτοκόλλητα / Πλαστικοποιήσεις  
Μουσαμάδες / Καμβάδες  
Υφάσματα / Ταπετσαρίες  
Μεμβράνες / One Way Vision  
Κοπτικά υλικά / Αμμοβολές / Cast  
Μελάνια / Εργαλεία  
Art Foam / PVC Board / PP Corriboard



## ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

EZ CLING / FREE POST PET FILM

ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ



Διάσταση: 1.27μ  
50μ ρολό

Κολλήστε & ξεκολλήστε  
όσες φορές θέλετε!  
Με ειδική τεχνολογία χωρίς  
κόλλα, κολλούν σε κάθε  
λεία επιφάνεια.

## ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ



Διάσταση: 1.22μ  
50μ ρολό

Αυτοκόλλητη αμμοβολή 80mic πάχος.  
Δυνατότητα εκτύπωσης σε Solvent, Eco  
Solvent, Latex & UV.

## ΙΡΙΔΙΖΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

GENERAL FORMULATIONS E-765



Διάσταση: 1.52μ / 0.76μ  
150mic / 45μ ρολό

Ιδανικό για ειδικές εφαρμογές όπως  
ετικέτες γνησιότητας, λογότυπα κτλ.  
Διάρκεια 2 έτη. Εκτύπωση με Solvent,  
Eco Solvent, Latex & UV.

## ON1101 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

ΜΟΝΟΜΕΡΙΚΟ, 80mic, GLOSS



Διάσταση: 1.07μ / 1.37μ  
50μ ρολό

Μονομερικό αυτοκόλλητο γενικών  
εφαρμογών Displayjet.  
Σε Gloss φινιρίσμα, 80mic πάχος  
με permanent λευκή κόλλα.



Ιδανικό  
και για  
κατασκευές

Μπορεί να λαμιναριστεί με αυτοκόλλητο  
καθώς επίσης εκτυπώνεται απευθείας σε UV.

## PP CORRIBOARD ΚΥΨΕΛΩΤΟ

ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 3mm / 5mm

(και σε 8,4mm με παραγγελία)



305cm x 205cm  
(και 152cm x 205cm)

Ένα νέο, αδιάβροχο, ανακυκλώσιμο υλικό  
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι του  
PVC Foam, αφού είναι ελαφρύτερο,  
ανθεκτικότερο και οικονομικότερο.

## ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ECO SOLEVENT ΜΕΛΑΝΙΩΝ INKTEC

ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΣΕΤΑ



Για ROLAND, MIMAKI  
ΚΑΙ ΜΥΤΟΗ ΚΕΦΑΛΕΣ

Πλήρως συμβατά με τα μελάνια του  
κατασκευαστή. Εξαιρετικά χρώματα και  
υψηλή αντοχή σε ανταγωνιστική τιμή.

## STS DTF ΜΕΛΑΝΙΑ

(Direct to transfer)

ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1lt

sts  
INKS  
MADE IN USA



ΚΥΑΝ, MAGENTA,  
YELLOW, BLACK, WHITE

Μελάνι με βάση το νερό σχεδιασμένο για  
κεφαλές EPSON DX5/DX7 για εκτύπωση  
σε φιλμ μεταφοράς ενδυμάτων.

## POP UP FILM PRO BLOCKOUT

PET FILM ΓΙΑ POP UP MEDIA



ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ  
ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΠΛΑΤΗ

Ιδανικό για χρήση σε Pop Up εφαρμογές,  
όπως τραπέζια, αράχνες κτλ.  
325mic πάχος, 455 γραμμάρια βάρος.



**E - 830****CAST**  
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ**E - 831****GLOSS**  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ**GENERAL**  
FORMULATIONSMADE IN **USA****ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ): 1.37μ**  
**ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ: 50μ**

- ✓ Εκτυπώσιμο Cast για οχήματα σε high gloss φινίρισμα.
- ✓ Bubble free για εύκολη εφαρμογή.
- ✓ Με τεχνολογία drift για εύκολη μετακίνηση κατά την τοποθέτηση.
- ✓ Μπορεί να εκτυπωθεί με solvent, latex και UV

## Αντιηλιακές μεμβράνες και μεμβράνες ασφαλείας

- Κατασκευάζονται στη Γαλλία
- Σε ρολό 1.52μ και μήκος 30μ

**SOL102**  
**Καθρέπτης**  
(εξωτερική τοποθέτηση)

79% Απορρόφηση Ηλιακής Ενέργειας. Όψη καθρέπτη από την εξωτερική πλευρά.

**SOL332**  
**Φιμέ καθρέπτης**  
(εξωτερική τοποθέτηση)

79% Απορρόφηση Ηλιακής Ενέργειας. Λιγότερο έντονος καθρέπτης εξωτερικά αλλά πιο φιμέ εσωτερικά από τη SOL102.

**IR 50 / IR 80**  
**Ελαφρώς φιμέ**  
(εσωτερική τοποθέτηση)

Μπλοκάρει το 52% / 60% της ηλιακής ενέργειας και απορροφά το 99% της UVA ακτινοβολίας.

**UVA 151**  
**Καταστημάτων**  
Προστασία από UVA  
(εσωτερική τοποθέτηση  
διάφανη & άχρωμη)

Ειδικά σχεδιασμένη ώστε να απορροφά το 99% της UVA ακτινοβολίας η οποία ευθύνεται για το φαινόμενο του αποχρωματισμού.

**AUTC20**  
**Οχημάτων**  
22% ορατότητα φως  
37% απορρόφηση ενέργειας

Ιδανική για χρήση σε αυτοκίνητα. Με αντοχή 8-10 χρόνια (σε συνθήκες κεντρικής Ευρώπης).

**SEC054**  
**Ασφαλείας**  
(εσωτερική τοποθέτηση  
διάφανη & άχρωμη)

Αποτρέπει το θρυμματισμό του τζαμιού ώστε να παραμείνει ένα ενιαίο κομμάτι. Κατάλληλη για όλους τους τύπους τζαμιών.



## Διακοσμητικές αυτοκόλλητες ταπετσαρίες με τρισδιάστατες, ρεαλιστικές υφές.

περισσότερα στο  
[displaydeco.gr](http://displaydeco.gr)

<b>Oxide Glimmer</b> Οξειδωμένη πέτρα Πλάτος ρολού 1.37μ.	<b>Makalu Pearl Grey</b> Γκρι περλέ πέτρα Πλάτος ρολού 1.22μ.	<b>Makalu Concrete</b> Τσιμέντο γκρι Πλάτος ρολού 1.37μ.
<b>Plaza Stone Concrete</b> Γκρι πέτρα Πλάτος ρολού 1.22μ.	<b>190mic</b> πάχος	<b>Makalu Copper</b> Χαλκός σε πέτρα Πλάτος ρολού 1.37μ.
<b>Vintage Leather White</b> Δέρμα λευκό Πλάτος ρολού 1.22μ.	<b>High tack</b> με δυνατή κόλλα	<b>Phono Welsh Darkbrown</b> Δέρμα μαύρο Πλάτος ρολού 1.22μ.
<b>Monte Carlo Light Grey</b> Ξύλο ανοιχτό γκρι Πλάτος ρολού 1.37μ.	<b>PVC-free</b> ιδανικές για δωμάτια	<b>Sweet Chestnut Bleached</b> Ξύλο ξανθό Πλάτος ρολού 1.22μ.
	<b>multi-surface</b> κατάλληλες για τοιχούς αλλά και έπιπλα και επιφάνειες	

Εκτυπώσιμες  
σε UV printer

Οι ταπετσαρίες Alldecor είναι διαθέσιμες σε 3 διαφορετικές κατηγορίες.  
Υφές πέτρας / τσιμέντου, υφές δέρματος και υφές ξύλου.